

فرم اطلاع رسانی عمومی و نوبت دهی به مراجعین برای انجام آم آر آی

آمادگی های عمومی و اطلاعات کلی برای انجام هر نوع ام آر آی :

۱- اگر چیزی در بدن دارید که آهنربا جذب می کند، نباید MRI انجام دهید از آنجا که آنها می توانند با میدان مغناطیسی دستگاه MRI تداخل داشته باشند. داشتن اشیاء فلزی و الکترونیکی در اتاق معاینه مجاز نیستند و میتواند خطر جدی برای بیمار ایجاد نماید. مواردی که ممکن است در انجام MRI شما اختلال ایجاد کند عبارتند از:

پوشاک و لوازم جانبی:

- جواهرات شامل انگشتر، گوشواره، گردنبند یا ساعت
- خودکار، چاقو جیبی و عینک
- کارت های اعتباری و سایر کارت های حاوی داده های مغناطیسی
- سنجاق، سنجاق سر و اقلام فلزی مشابه که می توانند تصاویر MRI را مخدوش کنند
- کار دندانپزشکی متحرک
- گلوله یا قطعات ترکش

وسایل کمک پزشکی و ایمپلنت:

- سمعک و کاشت حلزون (گوش).
- اندام ها یا مفاصل مصنوعی یا مصنوعی، مانند مفصل زانو مصنوعی
- کلیپ های آنوریسم
- ضربان ساز قلب
- دفیبریلاتور قلبی کاشته شده
- پورت های IV کاشته شده
- محرک های ستون فقرات کاشته شده
- پمپ انسولین
- برخی از دستگاه های داخل رحمی یا "IUD"
- برخی از پین ها، صفحات، پیچ ها یا منگنه های جراحی فلزی

***** در صورت وجود موارد مذکور قبل از اقدام ، حتما با متصدی مربوطه هماهنگ فرمایید . *****

ورود همراه به بخش ام آر آی اکیدا ممنوع می باشد در صورت نیاز به همراه، آماده ساز بخش ام آر آی هماهنگی لازم را به عمل خواهند آورد.

۲- به منظور انجام ریپورت (گزارش) تصاویر ام آر آی و تشخیص بهتر بیماری شما توسط متخصص رادیولوژی ، لطفا زمان مراجعه تصویر (کپی) سوابق پزشکی و مدارک قبلی مرتبط با بیماری خود (سونوگرافی ، سی تی اسکن ، ام آر آی قبلی ، پاتولوژی ، آزمایشات ، خلاصه پرونده جراحی و ...) را به همراه داشته باشید و تحویل بخش فرمایید .

اطلاعات کلی برای انجام ام آر آی های با تزریق هر قسمت از بدن :

۳- چنانچه برای بیمار MRI با تزریق از هر قسمت بدن درخواست شده باشد علاوه بر مواردی که در ابتدا ارائه شد، انجام موارد ذیل نیز الزامی می باشد .

۴- جهت اطمینان از عملکرد سالم کلیه ها ، لطفا قبل از اخذ نوبت اقدام به انجام آزمایش اوره و کراتینین نموده و پس از دریافت جواب آزمایش جهت بررسی کراتینین به واحد پذیرش مراجعه فرمایید .

۵- در زمان مراجعه برای انجام آزمون ، می بایست حداقل 6 ساعت ناشتا باشید و قبل از مراجعه یک عدد آپول (ویال) تزریقی مورد نیاز که توسط پزشک شما در خواست می شود را از داروخانه تهیه و به همراه داشته باشید.

• تهیه داروی حاجب و آنژیوکت و سرنگ cc20 و آب مقطر

۶- به منظور انجام ریپورت (گزارش) تصاویر ام آر آی و تشخیص بهتر بیماری شما توسط متخصص رادیولوژی ، لطفا زمان مراجعه تصویر (کپی) سوابق پزشکی و مدارک قبلی مرتبط با بیماری خود (سونوگرافی ، سی تی اسکن ، ام آر آی قبلی ، پاتولوژی ، آزمایشات ، خلاصه پرونده جراحی و ...) را به همراه داشته باشید و تحویل بخش فرمایید .

• اقدامات پس از تست MRI:

• نیاز به اقدام خاصی نمی باشد. مگر نوشیدن مایعات جهت دفع ماده حاجب و از سرگیری رژیم غذایی معمول

اطلاعات اجمالی در خصوص ام آر آی با تزریق و تخصصی که در این مرکز انجام می شود :

۱- ام آر آی سینه (Mammography MR)

- طوری برنامه ریزی کنید که ام آر آی سینه در روزهای 5 تا 15 چرخه قاعدگی انجام شود. زیرا در این بازه زمانی بافت سینه تراکم کمتری دارد و تصاویر بهتری حاصل می شود. اصولا اولین روز پیرو، روز اول سیکل شمامست.
- اگر نیاز به تزریق ماده حاجب باشد، لازم است از 6 تا 8 ساعت قبل ناشتا باشید. در روز مراجعه به مرکز تصویربرداری علاوه بر رعایت نکات عمومی ، کپی ماموگرافی و سونوگرافی مربوط به سینه نیز همراه داشته باشید.
- تهیه داروی حاجب و آنژیوکت و سرنگ cc20 و آب مقطر

اقدامات پس از تست MRI:

• نیاز به اقدام خاصی نمی باشد. مگر نوشیدن مایعات جهت دفع ماده حاجب و از سرگیری رژیم غذایی معمول

۲- ام آر آنژیوگرافی و ام آر ونوگرافی عروق مغزی و گردنی (MRA & MRV)

این خدمت جهت بررسی سیستم عروقی بدن با استفاده از دستگاه MRI میباشد. جهت انجام MR Angiography از مغز نیاز به تزریق داروی حاجب نیست مگر در زمانیکه پزشک معالج درخواست کرده باشد. در سایر موارد برای بررسی سیستم عروقی باید تزریق انجام گیرد و رگ گیری از ورید بازویی انجام میشود.

- تهیه داروی حاجب و آنژیوکت و سرنگ CC20
- آمادگی قبل از پروسیجر: در صورت درخواست با تزریق ، بیمار باید 6 ساعت قبل از خدمت ناشتا باشد. مدارک قبلی و مرتبط با خدمت مورد انجام را با خود بیاورد.
- در صورت درخواست با تزریق ، کراتنین باید قبل از انجام MRI کنترل گردد.
- **اقدامات پس از تست MRI:**
- نیاز به اقدام خاصی نمی باشد. مگر نوشیدن مایعات جهت دفع ماده حاجب و از سرگیری رژیم غذایی معمول

۳- MRCP (MR Cholangiopancreatography)

- بررسی غیر تهاجمی مجاری صفراوی و پانکراس بدون تزریق ماده حاجب انجام میشود و تصاویر به دست آمده از این خدمت، پزشک معالج را در بررسی وضعیت کبد، کیسه صفرا و مجاری صفراوی یاری میکند.
- جهت حذف سیگنالهای مزاحم از محتویات روده ها، خوردن یک لیوان رانی آناناس بدون پالپ قبل از خدمت توصیه میشود. توجه به این نکته که در خدمت فوق، تصویربرداری از شکم انجام میشود، تنفس و حرکات شکمی باعث ایجاد ناواضحی در تصویر میشود.
- وسایل لازم در زمان انجام تست: آب میوه آناناس بدون پالپ
- آمادگیهای قبل از انجام پروسیجر: بیمار باید حداقل از 12 تا 24 ساعت قبل از مصرف غذاهای چرب (کره ، تخم مرغ ، شیرینی و ...) اجتناب نماید و حتما 6 ساعت قبل از خدمت ناشتا باشد. همراه داشتن هر نوع مدرک مرتبط با بیماری اعم از سونوگرافی، سی تی اسکن و ام آر ای الزامی است. در صورتی که در روزهای اخیر ERCP انجام شده است، حتما باید به کارشناس انجام دهنده اطلاع داده شود.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره های مرکز تماس حاصل فرمایید .

023-32342001 الی 9

023-32346208